

Labor / Praxis	Datum:
	Fertigstellungstermin:
Patient	Eingang im Fräszentrum:
	Ausgang im Fräszentrum:
	Zahnfarbe (bitte unbedingt angeben):

**Material**    Lava™ Plus Basis<sup>1)</sup>    Lava™ Plus Premium<sup>2)</sup>    Lava™ Ultimate<sup>1)</sup>  
 Lava™ Basis<sup>1)</sup>    Lava™ Premium<sup>2)</sup>    NEM<sup>1)</sup>    PMMA<sup>1)</sup>

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

**K** Krone   **B** Brückenglied   **A** Abutment auf Implantat   **T** Teleskop    Verblockung von – bis

**Angeliefert**

Gipsstumpf    Sägemodell    Gegenkiefermodell    Situationsmodell  
 Biss    Vorwall    Gerüst-Wax Up    Sonstiges .....

<p><b>Wandstärke</b></p> <input type="checkbox"/> Käppchen <input type="checkbox"/> 0,3 <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> Teleskop Standard (nicht gefräst)	<p><b>Monolith</b></p> <input type="checkbox"/> Lava™ Classic <input type="checkbox"/> Lava™ Plus	<p><b>Service</b></p> <input type="checkbox"/> Abutment verkleben
--	--	---

**Versand:** Die Versandart mit UPS erfolgt nach Machbarkeit und wird nach Aufwand berechnet.

**Anmerkungen**

---



---



---



---



---

Der Auftrag wird zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Eine gesonderte Bestätigung des Auftrages erfolgt nicht.  
<sup>1)</sup> Gerüste werden von uns nicht nachgearbeitet. <sup>2)</sup> Inkl. aufgepasster Kappe und ausgedünnter Randverstärkung. <sup>3)</sup> Nur bei Frontzähnen